

Unità Operativa di Ginecologia

NORME DI PREPARAZIONE

COLPOSCOPIA

IL PAZIENTE È INVITATO AD ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE NORME RIPORTATE

L'ESAME NON È EFFETTUALE IN CORSO DI MESTRUAZIONE O E PRESENTI PERDITE EMATICHE ABBONDANTI O UNA FORTE INFIAMMAZIONE VULVO-VAGINALE.

L'ESAME È ESEGUIBILE IN GRAVIDANZA.

NELLE 48 ORE PRECEDENTI ALL'ESAME OCCORRE EVITARE: RAPPORTI SESSUALI, USO DI CREME, OVULI, LAVANDE O TAMPONI VAGINALI.

SE LA PAZIENTE È PORTATRICE DI PROLASSO DELLA VALVOLA MITRALICA O DI ALTRA VALVULOPATIA È NECESSARIO CHIEDERE AL CARDIOLOGO CURANTE SE EFFETTUARE LA PROFILASSI ANTIBIOTICA DELL'ENDOCARDITE BATTERICA PRIMA DELL'ESAME.

E' NECESSARIO INFORMARE IL GINECOLOGO CHE EFFETTUA LA COLPOSCOPIA RIGUARDO L'ASSUNZIONE DI FARMACI SCOAGULANTI O ALLERGIE ALLO IODIO O A MEZZI DI CONTRASTO.

IL GIORNO DELL'ESAME PORTARE IN VISIONE ESITO DI PRECEDENTI PAP TEST E COLPOSCOPIE EFFETTUATE.